

SOLUCIONES PARA EL DESCANSO ASISTENCIAL

CATÁLOGO GENERAL 2019



Gerialine[®]
DESCANSO ASISTENCIAL



Gerialine es especialista en sistemas para el descanso y ofrecemos una solución para cada caso

Podemos ayudarle a escoger la mejor opción, para ello necesitamos que se plantee estas y otras cuestiones:

¿necesita asistente?

¿cual es el peso y el estado de salud del usuario?



Comodity (camas con patas)

VITA

GERIA

Elevación

Tijera:

VITALIFT

GERIALIFT

Bielas:

CARELIFT

CARETREND

Columnas:

ECOFIT

Elevación Especial

Baja Altura (Alzheimer):

FONDO (7 cm)

ECOFIT LOW (22 cm)

GERIALOW (24 cm)

Grandes pesos:

GERIA 300

Complementos

Colchonería



Comodity

Las camas articuladas eléctricas básicas de Gerialine están orientadas a que usted alcance el mayor bienestar.

Destinadas a un uso residencial y en la asistencia domiciliaria, cuando no se requiere de ayuda externa.

Dos calidades y una amplia gama de medidas para uso individual o de matrimonio.

VITA



Barandilla 3 tubos abatible. Cabeceros de melamina acabado haya

Cama asistencial VITA indicada para uso domiciliario

- Cama asistencial básica de 4 planos, 3 de ellos con articulación eléctrica.
- Indicada para un uso domiciliario.
- Lecho interior al marco.
- Dotada de patas regulables sin travesaño.
- Motorización a baja tensión con mando por cable.
- Lecho en lamas de madera de haya vaporizada.
- Fabricada con tubo de acero de 1,5 y 2mm de espesor y secciones de 20x20 y 40x20 mm.
- Distancias antiatrapamiento entre partes móviles.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color Gris Grafito
- Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52

Características

90 x 190	4 planos	40-55	70/43/-12
Madera haya	180	135	

Opcionales

Portasueros	MAD/MEL/MDF	- Deslizables Mad	Patas
		- Abatibles 3 o 4T	- Fijas
			- Fijas c/ ruedas
			- Regulables
			- Regulables c/ ruedas



versión con accesorios



patas regulables

GERIA



versión geria gemelos

Cama articulada GERIA, calidad para un uso intensivo

- Cama asistencial de alta gama con 4 planos, 3 de ellos con articulación eléctrica.
- Por su resistencia y acabados está destinada a un uso profesional o domiciliario
- Lecho superpuesto al marco, maximiza la superficie de descanso.
- Motorización alemana con mando a distancia por cable.
- Dotada de patas regulables con travesaño de arriostamiento.
- Lecho en laminas de haya vaporizada con recubrimiento melaminico texturizado. Posibilidad de lecho fenólico.
- Bisagras de poliamida en las articulaciones para reducir la fricción, arandelas de teflón en los giros, tornillería de facil mantenimiento, etc.
- Fabricada con tubo de acero de 1.5 y 2mm de espesor con secciones 30x30 y 35x35mm
- Distancias antiatrapamiento entre partes móviles.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color Gris Basalto.
- Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52
- Posibilidad de lecho individual, doble o gemelo.

Características


180 190 200 90 67,5 90 75 105 80 135 90 150 105 135 150	4 planos	40-55	70/43/-12
Madera haya	180	150	

Opcionales


Fenólico	MAD/MEL/MDF	- Deslizables Mad - Abatibles 3 o 4T	Patas - Fijas - Fijas c/ ruedas - Regulables - Regulables c/ ruedas
Portasuelos	Incorporador		



versión con accesorios



versión lecho fenólico, cabeceros MDF



Elevación

Gerialine es especialista en fabricar modelos dotados de elevación eléctrica. Estos sistemas de descanso facilitan la labor del cuidador, asegurando la adecuada ergonomía en la asistencia al usuario.

Distintas soluciones mecánicas y distintas alturas para adaptarse a sus necesidades.

VITA LIFT



Conjunto VITAPLUS: cama elevable VITALIFT con barandillas abatibles y cabeceros melamina

VITALIFT con elevación mediante tijera

Nuestro modelo de lecho VITA dotado de sistema de elevación eléctrico.
Indicada para un uso domiciliario.
Sistema de elevación mediante tijera, permite una regulación en altura entre 36 y 76 cm aproximadamente.
Sus 4 ruedas de 100 mm de diámetro, 2 de ellas con freno, le aportan una gran versatilidad.
Motorización a baja tensión y grado de protección IPX4. Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las funciones.
Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color Gris Grafito
Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52


Características

90 x 190	4 planos	36-76	70/43/-12
Madera haya	180	135	Frenado independiente rueda Ø100

Opcionales

MAD/MEL/MDF	- Deslizables Mad - Abatibles 3 o 4T	Frenado simultáneo rueda Ø125
Portasueros	Incorporador	

GERIA LIFT



Kit FULL GS: cama GERALIFT con barandillas abatibles y cabeceros en melamina

Modelo GERIA LIFT con elevación por tijera, calidad y versatilidad

Nuestro modelo de lecho GERIA dotado de sistema de elevación eléctrico.

Por su resistencia y acabados está destinada a un uso profesional o domiciliario

Sistema de elevación mediante tijera, permite una regulación en altura entre 37 y 77 cm aproximadamente.

Sus 4 ruedas de 100 mm de diámetro, 2 de ellas con freno, le aportan una gran versatilidad.

Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4. Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las funciones.

Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color Gris basalto

Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52

Está disponible la versión GERALIFT SIMUL que tiene ruedas hospitalarias de 125 mm con sistema de frenado centralizado.

Características

180 190 200 90 80 90 105	4 planos	37-77	70/43/-12	Madera haya
Frenado independiente rueda Ø100	180	135		

Opcionales

Fenólico	MAD/MEL/MDF	- Deslizables Mad - Abatibles 3 o 4T	Frenado simultáneo rueda Ø125
Portasueros	Incorporador		



versión con accesorios



frenado simultáneo



Version con:
Sistema de frenado simultaneo
con ruedas de 125 mm
Lecho fenólico
Cabecero y piecero en MDF
Barandillas de 3 tubos abatibles

GERIALIFT

CARE LIFT



CARELIFT PLUS, con barandillas abatibles y cabeceros en melamina

Sistema CARELIFT con elevación mediante bielas

- Cama asistencial de cuatro planos, tres con articulación eléctrica.
- Por sus características es un conjunto ideal para un uso domiciliario y residencial, adecuado para usuarios de alto peso.
- Altura regulable eléctricamente entre 39 y 81 cm aproximadamente.
- La elevación se realiza mediante un sistema de doble bielas, esta solución aporta una extraordinaria rigidez y estabilidad en posiciones elevadas.
- Sistema de regresión lumbar para evitar pinzamientos.
- Dotada de 4 ruedas de 100 mm con freno individual.
- Sistema de montaje sin herramientas.
- Lecho interior al marco y distancias antiatrapamiento entre las partes móviles de las estructura.
- Fabricada con tubo acero de 1,5 y 2,5 mm de espesor.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia. Color gris RAL 7021.
- Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52.
- Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4.
- Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las funciones.

Características

90 x 190	4 planos	39-81	70/43/-12	Madera haya
180	135	Frenado independiente rueda Ø100	Regresión lecho	

Opcionales

MAD/MEL/MDF	Deslizables Mad	Portasueros	Incorporador	Fenólico
	Abatibles 3 o 4T			



versión con accesorios



versión lecho Fenólico

CARE TREND



posición Trendelemburg

Conjunto CARETREND con elevación mediante bielas

Con las mismas características que el modelo CARELIFT este conjunto está dotado de un motor suplementario que le permite los movimientos Trend y Antitrendelemburg.

Gracias a este 4º motor también conseguimos que la cama sea capaz de soportar pesos mas altos, por ello no hay problema en su utilización con pacientes de hasta 150 kg.

Dotada de un mando con llave para el bloqueo de funciones.

Especialmente orientado a un uso residencial o para usuarios de peso elevado.

Características

 90 x 190	 4 planos	 39-81	 70/43/-12
 Madera haya	 180	 150	 Frenado independiente rueda Ø100
 Regresión lecho	 Trend/Antitrend		

Opcionales

 MAD/MEL/MDF	 - Deslizables Mad - Abatibles 3 o 4T	 Portasueros	 Incorporador
 Fenólico			



versión con accesorios



posición Antitrendelemburg

ECOFIT



posición AntiTrendelemburg

Conjunto en kit ECOFIT, práctico y cálido, con elevación mediante columnas

- Cama de cuatro planos, tres con articulación eléctrica.
- Kit desmontable y autoportante. Montaje sin herramientas.
- Compuesto de cama con elevador + cabecero/piecero y barandillas deslizables de madera.
- Trapezio incorporador incluido (máximo 80kg)
- Ajuste suplementario manual del tramo pies en 5 posiciones mediante cremallera multiposicional.
- Lamas metálicas con efecto muelle, gran flexibilidad.
- Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52.
- Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4.
- Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las funciones.
- 4 ruedas con freno individual.
- Movimientos Trend/Antitrendelemburg como opción.
- Orientada a un uso domiciliario y con gran capacidad de carga.

Características

90 x 190	4 planos	38-82	70/30/-25
Metal	220	185	Frenado independiente rueda Ø100
Incorporador	Articulación suplementaria manual pies 5 posiciones		

Opcionales




Trend/Antitrend



posición baja



posición alta



Elevación especial

Gerialine también dispone de sistemas destinados a usuarios con necesidades especiales.

Sistemas de elevación con alturas bajas y superbajas para usuarios con Alzheimer o conjuntos para grandes pesos.

FONDO



posición baja

Cama sanitaria FONDO para enfermos de Alzheimer

- Conjunto asistencial para Alzheimer de 4 planos, 3 de ellos con articulación y elevación eléctrica.
- Kit desmontable y autoportante. Montaje sin herramientas.
- Altura ultrabaja de 70mm
- Ajuste suplementario manual del tramo pies en 5 posiciones mediante cremallera multiposicional.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color RAL 9023.
- Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4.
- El mando está dotado de llave para bloqueo de funciones.
- 4 ruedas dobles con freno individual
- Orientada tanto a un uso domiciliario como residencial.
- Movimientos Trend/Antitrend de lemburg incorporados.

Características

90 x 190	4 planos	7-64	70/30/-25	Metal
180	170	Frenado independiente rueda Ø75	Trend/Antitrend	Articulación suplementaria manual pies 5 posiciones

Opcionales



Incorporador




altura máxima



posicion antitrend silla

ECOFIT LOW



posición Antitrendelemburg

Conjunto en kit ECOFIT LOW, 22 cm de altura mínima de lecho

Cama de cuatro planos, tres con articulación eléctrica.

Kit desmontable y autoportante. Montaje sin herramientas.

Compuesto de cama con elevador + cabecero/picero y barandillas deslizables de madera.

Trapezio incorporador incluido (máximo 80kg)

Ajuste suplementario manual del tramo pies en 5 posiciones mediante cremallera multiposicional.

Lamas metálicas con efecto muelle, gran flexibilidad.

Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52.

Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4.

Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las funciones.

4 ruedas con freno individual.

Movimientos Trend/Antitrendelemburg como opción.

Orientada a un uso domiciliario y con gran capacidad de carga.

Especial para enfermos de Alzheimer por su baja altura.


Características

90 x 190	4 planos	22 -65	70/30/-25
Metal	220	185	Frenado independiente rueda Ø75
Incorporador	Articulación suplementaria manual pies 5 posiciones		

Opcionales



posición silla



posición baja

GERIA LOW



Configuración con barandillas partidas y barandillas deslizables

GERIA LOW con posibilidad de bajada a 24 cm, especial Alzheimer

- Conjunto asistencial de alta gama para Alzheimer de 4 planos, 3 de ellos con articulación eléctrica.
- Sistema de regresión lumbar para evitar pinzamientos.
- Ajuste suplementario manual del tramo pies en 5 posiciones mediante cremallera multiposicional.
- Estructura pintada en epoxi poliéster RAL 9023.
- Cumplimiento con la normativa IEC 60601-2-52.
- Motorización alemana. 4 motores de baja tensión.
- Mando de 12 botones con bloqueos y posiciones memorizadas.
- Bajada en 2 velocidades.
- Movimientos de Trend/Antitrend de lecho incorporados.
- Sistema de frenado simultáneo a las 4 ruedas.
- Orientada a un uso residencial y profesional.
- Alta rigidez y resistencia, especial para grandes pesos.

Características

90 x 200	4 planos	24-80	70/30/-25
Madera haya	235	200	Frenado simultáneo rueda Ø100
Trend/Antitrend	Regresión lecho	Articulación suplementaria manual pies 5 posiciones	

Opcionales

- Deslizables Mad - Abatibles 3 o 4T - Partidas	Incorporador	MAD/MEL/MDF

GERIA 300



posición alta

Cama asistencial GERIA300 para grandes pesos

Cama asistencial en kit para grandes pesos. Alto confort con elevación por columnas y lecho articulado motorizado.
Kit desmontable y autoportante. Montaje sin herramientas.
Compuesto de cama con elevador + cabecero/piecero y barandillas deslizables de aluminio.
Cama de cuatro planos, tres con articulación eléctrica.
Ajuste suplementario manual del tramo pies en seis posiciones mediante cremallera multiposicional.
Estructura diseñada para soportar pacientes de hasta 300kg de peso.
Dispone de 5 motores de accionamiento lineal a baja tensión gobernados por un mando electrónico de 8 botones.
Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color RAL 9023.
Cumplimiento con la normativa IEC 60601-2-52.
Movimientos de Trend/Antitrendelemburg incorporados.
El mando está dotado de llave para bloqueo de funciones.

Características

 120/140 x 200	 4 planos	 34-77	 70/30/-25
 Metal	 380	 300	 Frenado independiente rueda Ø100
 Trend/Antitrend	 - Deslizables Alu	 Articulación suplementaria manual pies 6 posiciones	

Opcionales




Incorporador



posición alta



posición Antitrendelemburg



Complementos

Gerialine pone a su disposición una gama de accesorios y complementos para configurar a su gusto el sistema de descanso.

Podemos asesorarle si lo necesita.

No olvide consultarnos sobre disponibilidad y compatibilidad con los diferentes modelos de camas



Barandilla 3 tubos abatible

BARANDILLAS 3 TUBOS
Tubos de acero de diámetro 25 mm
Sistema de bloqueo/desbloqueo de seguridad
Tubo superior "antiatrapamiento"
Bisagras de poliamida con tornillería, para su fácil mantenimiento y ajuste.
Montaje/desmontaje rápido mediante abrazadera



Barandilla 3 tubos abatible S/B



Barandilla 4 tubos abatibles



Barandilla partida



Cabecero Melamina Roble (MEL KB)



Cabecero Melamina Haya (MEL GS)



Cabecero madera Haya



Cabecero MDF



Kit madera con barandillas deslizables



MESA AUXILIAR "ATRIL".
Regulable en altura
Giro del tablero en ambos sentidos
Arquillos "anticaída" para libros u objetos
4 ruedas dobles de 50 mm con freno



Incorporador y portasueros




MESILLAS MELAMINA
Fabricadas bajo pedido
Distintas configuraciones y medidas
Con ruedas, friso o patas
Acabados roble o haya (otros acabados posibles para grandes cantidades)



Patas fijas con o sin ruedas
Patas regulables con o sin travesaño de arriostamiento, con o sin ruedas



Pata con rueda



Colchonería

Un complemento perfecto para su cama y, como toda nuestra gama de productos, orientado a su salud.

Colchones con núcleo de espuma de poliuretano, viscoelástica o en látex de primera calidad.

Fundas desmontables con cremallera, en poliuretano (funda sanitaria PUR), tejido stretch (ONE) o acolchada (SENSE).

Una gran variedad de medidas y la posibilidad de fabricación según sus deseos.

Colchones con diferentes núcleos

Podemos fabricar cualquier medida y grosor de colchón. Nos adaptamos a sus gustos o necesidades.

Nuestros modelos estándar están pensados para una adaptación perfecta en nuestras camas articuladas.

También disponemos de distintas densidades, en los núcleos de látex, orientadas al peso del usuario.


Cubrimos todas las medidas.

Le ofrecemos núcleos de:

Látex en 15 cm de espesor (posibilidad de 18 y 20 cm).

Visco en 10+4; 10+5 y 10+10 cm de espesor (posibilidad de cualquier otra combinación).

Espuma en 15 cm de grosor, nuestro modelo más básico.



Tres modelos de funda

Cualquiera de nuestros núcleos puede llevar nuestros tres modelos de funda. Las tres son desmontables, mediante cremallera en "L" y son lavables (cumpliendo las indicaciones de lavado):

PUR: en poliuretano impermeable, transpirable, ignífugo, desinfectable, etc. Cremallera protegida por solapa. Es nuestra funda "sanitaria".

ONE: tejido elástico de poliéster. Tacto muy suave y confortable.

SENSE: tejido de poliéster acolchado en fibra. Añade cuerpo y grosor al colchón.



Almohadas en fibra, visco o látex

Todos los modelos, excepto ERGO y VISCO 10+4, llevan incluida una funda interior de protección con cremallera.



Información técnica

	PATAS		ELEVACIÓN					ELEVACIÓN ESPECIAL			
	VITA	GERIA	VITALIFT	GERIALIFT	CARELIFT	CARE-TREND	ECOFIT	ECOFIT LOW	FONDO	GERIA LOW	GS 300
Dimensiones generales sin accesorios** (cm)	90x190	90x190	90x190	90x190	90x200	90x200	102x214	102x214	90x200	104x200	134x219
Dimensiones generales con accesorios*** (cm)	102x195	102x202	102x195	102x202	102x204	102x204				104x207	
Anchos posibles (cm)	90	67,5/ 75/ 80 90/ 105/ 135 /150	90	80/90/105	90	90	90	90	90	90	120-140
Longitudes posibles (cm)	190	180/190/200	190	190/200	190	190	190	190	190	200	200
Lecho superpuesto al marco		•		•							
Lecho interior al marco	•		•		•	•	•	•	•	•	•
Lecho con lamas de haya	•	•	•	•	•	•				•	
Lecho con lamas de metal							•	•	•		•
Regresión de lecho					•	•				•	
Peso máximo usuario/ Peso máximo admisible (kg)	135/180	150/180	135/180	135/180	135/180	150/180	185/220	185/220	170/180	200/235	300/380
Nº de planos / Nº planos articulados	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Articulación manual suplementaria de pies							•	•	•	•	•
Longitud de tramos lecho (cm) (tronco, lumbar, muslo y pies)	71/ 27/ 36/ 45	69/ 20/ 29/ 62	71/ 27/ 36/ 45	69/ 20/ 29/ 62	70/ 20/ 38/ 54	70/ 20/ 38/ 54	76/ 20/ 38/ 54	76/ 20/ 35/ 55	71/ 20/ 31/ 52	72/ 16/ 30/ 50	76/ 20/ 35/ 55
Patatas regulables	•	•									
Sistema de elevación			T	T	B	B	C	C	C	DT	C
Sistema Trendelemburg/ Antitrendelemburg						•	•*	•*	•	•	•
Frenado independiente Ø rueda (mm) /nº frenos			100/2	100/2	100/4	100/4	100/4	75/4	75/4	100/4	100/4
Frenado simultáneo Ø rueda (mm)			125	125						100mm	
Altura lecho (cm)	40-55	40-55	36-76	37-77	39-81	39-81	38-81	22-65	7-64	24-80	34-77
Motorización IPX4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mando con cable (nº botones)	6	6	8	8	8	10	6	8	8	12	8
Pila de emergencia vuelta a 0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Arquillo sujeta colchón pies	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Arquillo sujeta colchón laterales							•	•	•		•
Alojamiento porta-accesorios	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cabecero/ Piecero y barandillas deslizables							• MAD	• MAD			• ALU
Incorporador	•*	•*	•*	•*	•*	•*	•	•	•*	•*	•*
Accesorios opcionales											
Lecho fenólico		•		•	•	•					
Barandillas deslizables	• MAD	• MAD	• MAD	• MAD	• MAD	• MAD				• MAD	
Barandillas abatibles 3 o 4 tubos	•	•	•	•	•	•				•	
Cabecero/Piecero	• MEL/ MDF/MAD	• MEL/ MDF/ MAD	• MEL/ MDF/MAD	• MEL/ MDF/MAD	• MEL/ MDF/MAD	• MEL/ MDF/MAD				• MAD	
Portasueros	•	•	•	•	•	•					

* Opcional
** Dimensiones cama estándar. Incluye accesorios no opcionales. Consultar para otras medidas
*** Incluye barandillas, cabeceros y piecero. Consultar para otros accesorios.

T: tijera DT: doble tijera B: bielas C: columna MEL: melamina MAD: madera ALU: aluminio

Las características técnicas y dimensionales pueden sufrir modificaciones respecto al producto final. Los datos sirven como orientación y no deben ser considerados como contractuales.



LONGITUD X ANCHURA




NÚMERO DE PLANOS



TIPO DE PATAS



TIPO DE RUEDAS



TRENDEMBURG/ ANTITRENDEMBURG



LECHO LAMAS



ARTICULACIÓN SUPLEMENTARIA MANUAL PIES 5 POSICIONES



LECHO FENÓLICO



REGRESIÓN DE LECHO



CABECERO



ANGULO LECHOS



PESO MÁXIMO TOTAL



PESO MÁXIMO USUARIO



ALTURA DE LECHO elevación patas o columna



ALTURA DE LECHO elevación tijera



ALTURA DE LECHO elevación bielas



INCORPORADOR



PORTASUEROS



BARANDILLAS

Condiciones de venta. Garantía

GERIALINE no vende a consumidores finales y por lo tanto nuestra responsabilidad, y estas condiciones, es la que afecta a las relaciones entre empresas.

Las facturas resultantes de la compra-venta, cuya mercancía se entrega, estarán gravadas al tipo legalmente vigente en cada momento del Impuesto del Valor Añadido, así como de cualquier otro tributo de legal aplicación.

El precio del transporte depende del volumen de los productos, el peso y la zona de envío.

Los gastos de envío son gratis a partir de 300€ (sin IVA) en España Peninsular. Esto es válido para un solo envío, si el cliente solicita dos envíos tendrá que abonar el importe correspondiente al segundo envío.

En el precio de transporte no se incluyen el servicio de subir escaleras, el transportista dejará la mercancía a nivel de la calle. Disponemos de la opción de un servicio adicional para la subida hasta la puerta del domicilio, puede contratarlo al enviarnos su pedido. En caso de que la calle de entrega sea peatonal, debe contratar un servicio especial. El precio de los productos no incluye la instalación ni el montaje. Disponemos de un Servicio de Montaje a nivel nacional que también puede contratar. Asegúrese que el producto puede entrar por el ascensor o hueco de la escalera. Si no ha sido contratado el servicio adicional de transporte, el Usuario/Comprador se encargará de subir el paquete al lugar deseado por sus propios medios.

Para zonas fuera de España peninsular no están incluidos los gastos de aduana de destino y los impuestos de la zona.

IMPORTANTE: En el caso de que se constate, en el momento de la entrega por el transportista, faltas de conformidad o que la mercancía esté visiblemente dañada, deberá hacer constar en el albarán de entrega del transportista tal hecho y le rogáramos nos lo notifique en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido, poniéndose en contacto con el departamento de servicio postventa de GERALINE. En cualquier caso, deberá de verificar siempre que la mercancía haya sido entregada en perfecto estado y se recomienda poner siempre en el albarán del transportista “EMBALAJE DAÑADO” o similar para poder reclamar posteriormente, ya que de lo contrario el transportista da por conforme la recepción del producto. En el caso de anulación de un pedido, si este ha salido de nuestras instalaciones, se facturarán los gastos ocasionados y que como mínimo serán los portes de ida y vuelta y el reembalaje de toda la mercancía. Se incluirán también los costes de los deterioros ocasionados, si se aprecian, a los productos en el transcurso de la devolución.

GERIALINE se esmerará en conseguir respetar los plazos de entrega establecidos, pero su demora, por problemas de transporte o montaje ajenos a la empresa, no implicará la anulación del pedido ni indemnización alguna.

Todos los pedidos estarán sujetos a las presentes condiciones de venta. Cualquier cambio de las mismas u otro tipo de condiciones, no representan compromiso para GERALINE, salvo que ésta hubiera dado su conformidad por escrito a las mismas.

En caso de controversia, disputa o reclamación resultante o relacionada con el contrato de compraventa, especialmente en lo que se refiere a las obligaciones de pago de la mercancía por el destinatario, así como para todas las cuestiones que, en general, puedan derivarse de la validez, interpretación, cumplimiento o ejecución de la compraventa y sus pactos, incluida la interpretación y validez de esta cláusula de sumisión expresa, ambas partes, con renuncia a cualquier otro fuero no imperativo e irrenunciable que pudiera corresponderles, se someten de manera expresa e irrevocable a la jurisdicción y competencia exclusivas de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Zaragoza.

El plazo de garantía será el que marque la ley y siempre en condiciones normales de uso.

La garantía no cubre deterioros o vicios no atribuibles a GERALINE SOLUTIONS S.L.

La garantía cubre materiales y mano de obra, en caso de que sea necesaria.

Quedan exentos los gastos de desplazamiento, que serán por cuenta del cliente.



Gerialine[®]
DESCANSO ASISTENCIAL

Crta de Castellón, Km 6,300
Pol. Ind. La Cartuja - Tecnum, nave 22,
50720 La Cartuja Baja, Zaragoza
Tel 976 462 730 - Fax 876 262 535
info@gerialine.com
www.gerialine.com

